


SAELEN®
Depuis 1880

***solo*®**

PULVÉRISER



201 - 202

La gamme de pulvérisateurs manuels SOLO a été repensée afin d'offrir **plus de pression** (jusqu'à 3 bars) grâce à une pompe hermétique à haute efficacité et **une meilleure ergonomie d'utilisation**.

NOUVELLE BUSE UNIVERSELLE

Réglable et pivotante à 180° avec un jet de pulvérisation amélioré

SOUPAPE DE SURPRESSION

Pour une utilisation optimale du produit

POIGNÉE ERGONOMIQUE

Avec curseur de blocage pour une pulvérisation en continu

TÊTE DE POMPAGE

Avec insertion possible d'une languette d'indication du contenu à pulvériser.

RÉSERVOIR RÉSISTANT

En plastique anti-UV avec une large ouverture



USAGE
DOMESTIQUE



LITRAGE
1,25 À 2 L



	201	202	201C	202C	401
CAPACITÉ (L)	1,25	2	1,25	2	1
PRESSION MAX (bar)		3			2,5
POIDS À VIDE (kg)	0,45	0,5	0,46	0,51	0,4
TYPE DE POMPE	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	PISTON
REFERENCE	11SO201	11SO202	11SO201C	11SO202C	11SO401

SOLO 211 - 212



USAGE
JARDIN ET SERRES



LITRAGE
5 À 7 L



La nouvelle gamme de pulvérisateurs à pression est équipée d'une **pompe de nouvelle génération** à grand volume qui génère la pleine **pression de travail de 3 bars** en quelques secondes seulement. Avec son **réservoir léger**, sa lance en plastique de 50 cm et sa nouvelle buse universelle réglable, ces pulvérisateurs sont vos alliés pour l'utilisation occasionnelle dans les petits jardins.

SOLO 256 - 257 - 258



USAGE
JARDIN ET SERRES



LITRAGE
5 À 11 L



Une gamme de pulvérisateurs professionnels à pression qui **maintient sa pleine puissance** même en utilisation permanente. Elle est équipée d'un **réservoir extrêmement robuste** de 5, 7 et 11 litres, d'une lance en plastique incassable de 50 cm et d'une buse à jet plat ou cône creux SOLO. La **valve pneumatique** de raccordement pour une mise sous pression sans pompage manuel est disponible **en option**.



	211	212	256	257	258
CAPACITÉ (L)	5	7	5	7	11
PRESSION MAX (bar)	3				
POIDS À VIDE (kg)	1,2	1,5	2	2,2	2,9
OPTION VALVE PNEUMATIQUE	SO4900590				
RÉFÉRENCE	11SO211	11SO212	11SO256	11SO257	11SO258

SOLO VOTRE ALLIÉ AU MULTIPLES AUX USAGES

Les produits vous satisferont en termes de désherbage à l'aide de produits liquides comme l'acide pélargonique. Ils vous permettront également de prendre soin des végétaux avec des fertilisants et des biostimulants en agriculture, horticulture et sylviculture. Enfin, ils vous aideront à lutter contre les nuisibles, à protéger vos cultures des animaux ou de nettoyer et désinfecter tous vos espaces.

UNE POMPE À PISTON OU À MEMBRANE

Lorsqu'il s'agit de pulvériser des liquides encore plus abrasifs, les pulvérisateurs 475 avec pompe à membrane sont le premier choix. La membrane spéciale en Tivilon® de leur pompe présente une extrême résistance permettant d'utiliser des produits assez visqueux à basse pression.

SOLO 410



USAGE
PROFESSIONNEL



LITRAGE
10L

Le pulvérisateur SOLO 410 est équipé d'une **pompe à piston**. Il est **économique, pratique** et **ergonomique**. Sa capacité de **10 litres** et son levier de pompe utilisable à droite et à gauche confèrent à ce pulvérisateur un très bon **rapport qualité/prix**.

SOLO 425 CLASSIC - CONFORT - PRO



USAGE
PROFESSIONNEL



LITRAGE
15 L

Le pulvérisateur 425 est doté d'une pompe à piston et d'une **large ouverture du réservoir** pour **faciliter le remplissage et le nettoyage**. Il dispose de **bretelles larges** et confortables, rembourrées avec décharge de traction. Le pulvérisateur est soutenu par un cadre lui conférant une **bonne stabilité**.

SOLO 473 D



USAGE
PROFESSIONNEL



LITRAGE
10 L

Le pulvérisateur SOLO 473 D est fabriqué en polyéthylène à parois épaisses, **résistant aux UV**. Il est doté d'une **grande ouverture** pour faciliter le **remplissage**, la **vidange** et le **nettoyage**. Équipé d'une **pompe à membrane**, il est adapté aux produits **abrasifs** et **visqueux**.

SOLO 475 CLASSIC - CONFORT



USAGE
PROFESSIONNEL




LITRAGE
15 L

Le pulvérisateur 475 est conçu avec une **pompe à membrane** pour les produits agressifs. C'est le choix à faire pour utiliser un matériel de pulvérisation avec des **produits visqueux, pulvérisés à basse pression**. La **pression est réglable selon 4 niveaux** permettant ainsi un dosage précis.

Les modèles 425 PRO et 475 PRO sont équipés d'un **système de portage de sac à dos** spécifique et de **joints FKM (Viton)** hautement résistants dédiés aux liquides agressifs.

	410	425 CLASSIC	425 CONFORT	425 PRO	473 D	475 CLASSIC	475 CONFORT
TYPE DE POMPE	Piston		Piston			Membrane	
CAPACITÉ (L)	10		15		10		15
LONGUEUR DE LA LANCE (cm)	50	50		50-90 Réglable	50-90 Réglable		50
PRESSION MAX (bar)				4			4/6
POIDS À VIDE	4,7		4,4	5,2	4,2	4,5	4,7
REFERENCE	11SO410	11SO425B	11SO425C	11SO425P		11SO475B	11SO75C


SOLO 206 EAZY



Le modèle 206Eazy vous offre plus de flexibilité grâce à son **poids léger**, sa poignée ergonomique **batterie lithium-ion** interchangeable vous offre près de **3h d'autonomie**.

Il est porté à l'épaule grâce à la large sangle réglable. Avec son tuyau spiralé, ce pulvérisateur offre une **liberté de mouvement** et une contenance suffisante pour tout type d'utilisation.


SOLO 216 EAZY-ROLL



Le modèle 216EAZY-ROLL est équipé **de roues** permettant de déplacer facilement le pulvérisateur. Un modèle **compact** avec une **grande ouverture** assurant une **utilisation** et un **entretien simplifié** offrant **plus de 3h d'autonomie**.


Sa **poignée ergonomique repliable** et son **tuyau en spirale** permettent une **liberté de mouvement** et un **transport d'une grande facilité** pour l'utilisateur.

SOLO 411 - 441



Les pulvérisateurs à dos 411 et 441 sont équipés d'une **batterie lithium-ion** interchangeable offrant jusqu'à **3 heures d'autonomie** et rechargeable en 2 heures. Une puissante pompe électrique longue durée est intégrée aux deux modèles, pour une **pression de travail de 2,5 bars**, tout comme un système de **portage ergonomique**. Le réservoir de chaque pulvérisateur a une capacité de 10L ou de 16L.

SOLO 442



La batterie 18V du pulvérisateur 442 offre **jusqu'à 5h d'autonomie**. Le chargeur fourni permet de recharger intégralement la batterie en seulement 60 minutes.

La pression de la pompe peut être réglée sur quatre niveaux entre 1 et 4 bars et le témoin de charge de la batterie est visible.

	206EAZY	216EAZY-ROLL	411	441	442
BATTERIE	Lithium-ion 11,1V /2.5Ah				Lithium-ion 18V /2.5Ah
CAPACITÉ (L)	6	16	10	16	16
AUTONOMIE DE LA BATTERIE (h)	3				5
TEMPS DE RECHARGE (min)	120				70
PRESSIION MAX (bar)	2,5				Réglable 1-4
POIDS À VIDE (kg)	2,2 (batterie inc)	5 (batterie inc)	3,6 (batterie inc)	3,8 (batterie inc)	4,5 (batterie inc)
RÉFÉRENCE	11SO206	11SO216	11SO411	11SO441	11SO442



SOLO 466



MOTORISATION
SOLO 2,9CV



LITRAGE
14L



USAGE
PROFESSIONNEL

L'atomiseur 466 est doté d'un moteur silencieux 2 temps SOLO de 66,5 cm³ à faible consommation de carburant. La forme de son système de portage a été conçue comme celle des sacs à dos. Grâce à sa puissance et à son **faible poids**, c'est la référence pour **protéger les plantes, les cultures ou lutter contre les nuisibles**.

466	
MOTORISATION	SOLO 2 temps 2,9 CV
CAPACITÉ (L)	14
DÉBIT D'AIR (m3/h)	1400
PORTÉE HORIZONTALE (m)	11
POIDS À VIDE (kg)	10,1
RÉFÉRENCE	11SO466

SOLO 421



MOTORISATION
MANUELLE



LITRAGE
9L



USAGE
JARDIN ET
PROFESSIONNEL

L'épandeur 421 est adapté pour **épandre** semences, engrais, sel de déneigement, agents absorbants d'huile, nettoyeurs, chaux granulée, nourriture pour oiseaux, sable. Il est conçu pour une utilisation tout au long de l'année. La plaque de diffusion tournante assure une **répartition très précise** des granulés sur toute la surface. La **grande ouverture** facilite le remplissage, le couvercle anti-poussière protège l'utilisateur contre les substances dangereuses.

421	
DIAMÈTRE D'OUVERTURE DU RÉSERVOIR (cm)	14,5
CAPACITÉ (L)	9
ÉTENDUE D'ÉPANDAGE EN FONCTION DU MATÉRIAU (cm)	Granulés, env. 300 - 400 Semence de gazon env 180 - 200
LARGEUR D'ÉPANDAGE EN FONCTION DU MATÉRIAU (cm)	Granulés, env. 180 - 200 Semences de gazon, env. 150 - 170
POIDS À VIDE (kg)	2,5
RÉFÉRENCE	11SO421

La gamme SOLO Cleanline a été spécialement conçue pour utiliser et pulvériser des produits **très agressifs**. Les cuves et les joints sont spécifiques afin de résister à des **pH extrêmes**.

Gamme A - FKM pour pH - 1 à 7 produits acides

Gamme B - EPDM pour pH - 7 à 14 produits alcalins

CLEANLINE 303 (A&B)



303 FA - FB

CLEANLINE 304 - 305 - 309 (A&B)



PULVÉRISATEURS AVEC MOUSSEURS

Les pulvérisateurs avec mousseurs intégrés permettent de pulvériser des liquides acides ou basiques sous forme de mousse. Le système breveté varioFOAM™ élimine le danger d'un contact potentiel avec le produit. La qualité de la mousse est facilement ajustable grâce à une molette réglable. Le taux d'humidité de la mousse peut être adapté en continu pendant la pulvérisation à l'aide de la molette réglable.

- La position « DRY » permet d'obtenir une mousse plus sèche et plus consistante.

- La position « WET » permet d'obtenir une mousse plus humide et moins collante.

	303 A	304 A	305 A	303 B	304 B	305 B	303 FA	303 FB	309 FA	309 FB
JOINTS	FKM			EPDM			FKM	EPDM	FKM	EPDM
CAPACITÉ (L)	1,25	2,0	5,0	1,25	2,0	5,0	1,25		9	9
PRESSIION PULVÉ. MAX (bar)	3									
POIDS VIDE (kg)	0,5	0,6	2,6	0,5	0,6	2,6	0,6			-
FONCTION MOUSSE	Non						Oui			
LONGUEUR FLEXIBLE (m)	-		1,4	-		1,4	-			-
LANCE	-		50 cm, synthétique, anticorrosion	-		50 cm, synthétique, anticorrosion	-			-
SYSTÈME DE TRANSPORT	-		À bandoulière	À bretelles	À bandoulière		À bandoulière		sur roues	
BUSE	Buse universelle réglable Solo à cône creux		Buse à jet plat de haute qualité Solo, résistante aux produits chimiques	Buse universelle réglable Solo à cône creux		Buse à jet plat de haute qualité Solo résistante aux produits chimiques	Buse à jet plat spéciale Solo		-	
RÉFÉRENCE	11SO303A	11SO304A	11SO305A	11SO303B	11SO304B	11SO305B	11SO303FA	11SO303FB	11SO309FA	11SO309FB



L'ORÉE DU GOLF - 3 RUE JULES VERNE - 59790 RONCHIN

03.20.43.24.99

PIÈCES DÉTACHÉES

pieces@saelen.fr


SERVICE APRÈS VENTE

sav@saelen.fr

SERVICE COMMERCIAL

contact-distribution@saelen.fr

contact-industrie@saelen.fr



RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE
SITE INTERNET

